e-regaly.pl

Polskie Regały



KATALOG PRODUKTÓW

PRIMO II

SPECYFIKACJA

NOŚNOŚĆ PÓŁKI:	100kg
WYKOŃCZENIE:	ocynk
RODZAJ PÓŁKI:	płyta MDF
SPOSÓB MONTAŻU:	wciskany
GRUBOŚĆ NOGI:	0,8 mm
GRUBOŚĆ BLACHY PÓŁKI:	0,8 mm

DETALE

PRZETŁOCZENIA JĘZYCZKÓW MOCUJĄCYCH

PRZETŁOCZENIA USZTYWNIAJĄCE PÓŁKĘ

PÓŁKI Z PŁYTY MDF

OTWORY MONTAŻOWE

ŁĄCZENIE NÓG ZA POMOCĄ ŚRUB

DOSTĘPNE ROZMIARY

Wysokość (cm)	Ilość półek	Szerokość / Głębokość (cm)											
180	5	80x30	80x35	80x40	80x45	90x30	90x35	90x40	90x45	100x30	100x35	100x40	100x45

STANDARD II

SPECYFIKACJA

NOŚNOŚĆ PÓŁKI:	200kg
WYKOŃCZENIE:	ocynk
RODZAJ PÓŁKI:	płyta MDF
SPOSÓB MONTAŻU:	wciskany
GRUBOŚĆ NOGI:	0,8 mm
GRUBOŚĆ BLACHY PÓŁKI:	0,8 mm

DETALE

PRZETŁOCZENIA JĘZYCZKÓW MOCUJĄCYCH

POPRZECZKA WZMACNIAJĄCA POD KAŻDĄ PÓŁKĄ

PÓŁKI Z PŁYTY MDF

OTWORY MONTAŻOWE

ŁĄCZENIE NÓG ZA POMOCĄ ŚRUB

DOSTĘPNE ROZMIARY

Wysokość (cm)	Ilość półek	Szerokość / Głębokość (cm)
180	5	90x40 90x45 90x50 100x40 100x45 100x50 110x40 110x45 110x50
200	5 6	
220	5 6	

SOLID II

SPECYFIKACJA

NOŚNOŚĆ PÓŁKI:	200kg
WYKOŃCZENIE:	ocynk
RODZAJ PÓŁKI:	płyta MDF
SPOSÓB MONTAŻU:	skręcany
GRUBOŚĆ NOGI:	0,8 mm
GRUBOŚĆ BLACHY PÓŁKI:	0,8 mm

DETALE

PRZETŁOCZENIA JĘZYCZKÓW MOCUJĄCYCH

POPRZECZKA WZMACNIAJĄCA POD KAŻDĄ PÓŁKĄ



PÓŁKI Z PŁYTY MDF

OTWORY MONTAŻOWE

ŁĄCZENIE NÓG ZA POMOCĄ ŚRUB

DOSTĘPNE ROZMIARY

Wysokość (cm)	Ilość półek	Szerokość / Głębokość (cm)
180	5	90x45 90x50 100x45 100x50 110x45 110x50
200	5 6	
220	5 6	

HARD METAL

SPECYFIKACJA

NOŚNOŚĆ PÓŁKI:	225kg
WYKOŃCZENIE:	ocynk
RODZAJ PÓŁKI:	metalowa
SPOSÓB MONTAŻU:	skręcany
GRUBOŚĆ NOGI:	2 mm
GRUBOŚĆ BLACHY PÓŁKI:	1 mm

DETALE

NOGI Z BLACHY #2MM A PÓŁKA Z BLACHY #1MM

ŚRUBOWY SYSTEM MOCOWANIA PÓŁEK



ŁĄCZENIE NÓG ZA POMOCĄ ŚRUB



OTWORY MONTAŻOWE

PÓŁKI Z BLACHY OCYNKOWANEJ



DOSTĘPNE ROZMIARY

Wysokość (cm)	Ilość półek	Szerokość / Głębokość (cm)
200	5	100x50
220	5 6	
240	5 6	

STRONG II

SPECYFIKACJA

NOŚNOŚĆ PÓŁKI:	300kg
WYKOŃCZENIE:	ocynk
RODZAJ PÓŁKI:	płyta MDF
SPOSÓB MONTAŻU:	wciskany
GRUBOŚĆ NOGI:	1,5 mm
GRUBOŚĆ BLACHY PÓŁKI:	0,8 mm

DETALE

PRZETŁOCZENIA JĘZYCZKÓW MOCUJĄCYCH

POPRZECZKA WZMACNIAJĄCA POD KAŻDĄ PÓŁKĄ

PÓŁKI Z PŁYTY MDF

OTWORY MONTAŻOWE

ŁĄCZENIE NÓG ZA POMOCĄ ŚRUB

DOSTĘPNE ROZMIARY

Wysokość (cm)	Ilość półek	Szerokość / Głębokość (cm)							
180	5								
200	5 6	90x45	90x50	100x45	100x50	110x45	110x50	120x45	120x50
220	5 6								

STARK

SPECYFIKACJA

NOŚNOŚĆ PÓŁKI:	350kg
WYKOŃCZENIE:	ocynk
RODZAJ PÓŁKI:	płyta MDF
SPOSÓB MONTAŻU:	wciskany
GRUBOŚĆ NOGI:	1,5 mm
GRUBOŚĆ BLACHY PÓŁKI:	0,8 mm

DETALE

PRZETŁOCZENIA JĘZYCZKÓW MOCUJĄCYCH

TRZY POPRZECZKI WZMACNIAJĄCE POD KAŻDĄ PÓŁKĄ

PÓŁKI Z PŁYTY MDF

OTWORY MONTAŻOWE

ŁĄCZENIE NÓG ZA POMOCĄ ŚRUB

DOSTĘPNE ROZMIARY

Wysokość (cm)	Ilość półek	Szerokość / Głębokość (cm)											
180	5												
200	5 6	90x45	90x50	90x60	100x45	100x50	100x60	110x45	110x50	110x60	120x45	120x50	120x60
220	5 6												

HEAVY

SPECYFIKACJA

NOŚNOŚĆ PÓŁKI:	400kg
WYKOŃCZENIE:	ocynk
RODZAJ PÓŁKI:	płyta MDF
SPOSÓB MONTAŻU:	skręcany
GRUBOŚĆ NOGI:	1,5 mm
GRUBOŚĆ BLACHY PÓŁKI:	1,5 mm

DETALE

ŚRUBOWY SYSTEM MOCOWANIA PÓŁEK

DWIE POPRZECZKI WZMACNIAJĄCE POD KAŻDĄ PÓŁKĄ



PÓŁKI Z PŁYTY MDF

OTWORY MONTAŻOWE

ŁĄCZENIE NÓG ZA POMOCĄ ŚRUB

DOSTĘPNE ROZMIARY

Wysokość (cm)	Ilość półek	Szerokość / Głębokość (cm)											
180	5												
200	5 6	90x45	90x50	90x60	100x45	100x50	100x60	110x45	110x50	110x60	120x45	120x50	120x60
220	5 6												

HARD II

SPECYFIKACJA

NOŚNOŚĆ PÓŁKI:	500kg
WYKOŃCZENIE:	ocynk
RODZAJ PÓŁKI:	płyta MDF
SPOSÓB MONTAŻU:	skręcany
GRUBOŚĆ NOGI:	2 mm
GRUBOŚĆ BLACHY PÓŁKI:	2 mm

DETALE

ŚRUBOWY SYSTEM MOCOWANIA PÓŁEK

BLACHA #2MM I JEDNA POPRZECZKA WZMACNIAJĄCA POD KAŻDĄ PÓŁKĄ

PÓŁKI Z PŁYTY MDF

OTWORY MONTAŻOWE

ŁĄCZENIE NÓG ZA POMOCĄ ŚRUB

DOSTĘPNE ROZMIARY

Wysokość (cm)	Ilość półek	Szerokość / Głębokość (cm)					
200	5						
220	5 6	100x50	100x60	120x50	120x60	150x50	150x60
240	5 6						

STEEL



SPECYFIKACJA

NOŚNOŚĆ PÓŁKI:	90kg
WYKOŃCZENIE:	ocynk
RODZAJ PÓŁKI:	metalowa
SPOSÓB MONTAŻU:	skręcany
GRUBOŚĆ NOGI:	0,8 mm
GRUBOŚĆ BLACHY PÓŁKI:	0,5 mm

DETALE

NOGI Z BLACHY #0,8MM A PÓŁKA Z BLACHY #0,5MM

ŚRUBOWY SYSTEM MOCOWANIA PÓŁEK

ŁĄCZENIE NÓG ZA POMOCĄ ŚRUB

OTWORY MONTAŻOWE

PÓŁKI Z BLACHY OCYNKOWANEJ

DOSTĘPNE ROZMIARY

Wysokość (cm)	Ilość półek	Szerokość / Głębokość (cm)
180	5	90x40

e-regaly.pl
Polskie Regały

P.P.H.U. "MARBO" S.C. Bożena Ulikowska, Michał Ulikowski
ul.Boczna 41
27-200 Starachowice
NIP: 664-19-63-729

tel.: +48 41 274 23 80
tel.: 801 000 955
e-mail: kontakt@e-regaly.pl
www.e-regaly.pl